



Уничтожение насекомых
препаратами
компании
«СанветПрепарат-Плюс»

www.sanvetpreparat.ru

8 800 222 02 54

Компания СВП+ была организована в 2002 году (г. Пермь)

Производит

Лекарственные
препараты для
животных

Средства
уничтожения
насекомых

Препараты для
дезинфекции,
санации,
дезодорации



Преимущества аэрозольной обработки (дымовыми шашками):

- ✓ Равномерность нанесения препарата;
- ✓ Способность проникать в труднодоступные места;
- ✓ Экономия времени и затрат труда.



В животноводстве и бытовых помещениях наиболее распространены насекомые:

- ✓ Клещи (включая красного)
- ✓ Зоофильные мухи (включая кровососущих, мясных)
- ✓ Оводы (включая подкожных) и слепни
- ✓ Комары и мошки
- ✓ Мокрецы
- ✓ Вши и блохи
- ✓ Пухоеды

Все эти насекомые вызывают различные заболевания, в значительной степени увеличивая расходы предприятий на лечение животных

Компания СВП+

для решения данных проблем

предлагает

Шашка
ВИХРЬ

(перметрин 5%)

Шашка
ФОМОР-ВЕТ

(циперметрин 5%)

Шашка
ФОМОР

(перметрин 5%)



Шашка инсектоакарицидная ВИХРЬ

- Действующее вещество - **перметрин 5%**.
- Является **средством** для обработки животноводческих помещений.
- ✓ Уничтожает более чем 30 видов крылатых и бескрылых насекомых;
- ✓ Минимальное время обработки (помещением можно пользоваться уже через 3 часа после начала работ);
- ✓ Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
- ✓ Нет необходимости в дорогостоящем оборудовании.

Применение:

- комары, мухи - 1 шашка 100г на 650м³
- куриный, персидский, иксодовый, красный клещ – 100г на 40-60м³
- долгоносик, мукойед, зерновая моль – 100г на 100м³



Шашка инсектоакарицидная ФОМОР-ВЕТ

- Действующее вещество - **циперметрин 5%**.
- Является **средством** для обработки животноводческих помещений.
- ✓ Уничтожает все виды крылатых и бескрылых насекомых (включая клопов, шершней и прочих)
- ✓ Минимальное время обработки (помещением можно пользоваться уже через 3 часа после начала работ);
- ✓ Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
- ✓ Нет необходимость в дорогостоящем оборудовании.

Применение:

- комары, мошка, мухи - 1 шашка 50 г на 650 м³
- куриный, персидский, иксодовый клещ – 100 г на 40-60 м³
- долгоносик, мукоед, зерновая моль – 100 г на 100 м³



Средство «ФОМОР»



- ❑ Действующее вещество – перметрин 5%
- ✓ Препарат зарегистрирован Роспотребнадзором как средство для любых бытовых помещений (частные дома, подвалы, рестораны, хранилища, склады, подсобные помещения бани, транспорт и прочее);
- ✓ Низкая стоимость и минимальное время обработки помещений (2 часа – обработка, 1 час – проветривание);
- ✓ Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
- ✓ Спектр действия: осы, шершни, оводы, комары, тараканы, моль, белокрылка, вши, блохи, тля, плодовая мушка, куриный, персидский, красный и иксодовый клещ, тараканы и прочие эктопаразиты.
- ✓ 100% эффективность подтверждена НИИ Дезинфектологии г. Москвы

Применение:

- комары, мухи, гнус - 1 шашка 100 гр на 650..800 м³
- клещ, ползающие насекомые – 100 г на 40-60 м³
- тля, долгоносик, мукоед, зерновая моль – 100 г на 100 м³

Порядок применения шашек от компании СВП+

- 1) Подготовить помещение (уборка, герметизация);
- 2) Расставить необходимое количество банок по всей площади помещения (в зависимости от объема);
- 3) Поджечь фитиль и положить его (**не втыкая**) на термосмесь;
- 4) Двигаться от дальнего угла в сторону выхода
- 5) Убедиться, что все шашки сработали без воспламенения;
- 6) Покинуть помещение на время экспозиции (от 30 до 120 минут, в зависимости от назначения шашки);
- 7) Проветрить помещение не менее 30 минут.



По любым вопросам обращайтесь к нам!

Благодарим за внимание!

Тел: **8 800 222 02 54**

Сайт: www.sanvetpreparat.ru

E-mail: sanvetpreparat@yandex.ru

